



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ โรงพยาบาลท่าตุม อำเภอท่าตุม จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๒/๕๓๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลท่าตุม ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางสาวสุวรรณี สีแก้ว)

เจ้าหน้าที่

(นางปิริยามาศ นະพรรมย์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางแมนเขียน ชัยถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตุม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์



ประกาศ จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดสุรินทร์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

นางแมนเขียน ชัญถาวร
(นางแมนเขียน ชัญถาวร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จังหวัดสุรินทร์ (M๖๙๐๕๐๐๐๑๖๑๑) ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๙๐๕๐๐๐๑๘๗๒	จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๖๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โรงพยาบาลท่าตูม อำเภอ ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑,๔๗๒,๕๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๙

